Focus sur ... L'Asthme Equin

La gestion de l'environnement



Dre Clémentine Le Bescond - Epona Vet

Absolue nécessité !

Le contrôle de l'environnement dans la gestion des chevaux présentant de l'asthme est **primordial!** Il permet de:

- Stopper le processus inflammatoire en cours dans le poumon
- Laisser les médicaments agir
- Eviter de nouvelles crises sur du long terme
- → A mettre en place dans toutes les situations de vie de votre cheval

Habitat

- Au box
- → Litière dépoussiérée (copeaux de bois ...)
- → Litière propre (éviter d'avoir trop d'ammoniac)
- → Box et écuries aérés, tête dehors
- → Cheval dehors lors du nettoyage des écuries (mouiller le sol avant)
- → Désinfection régulière des écuries
- Au pré
- → Petits ballots de foin rectangulaire qu'on change souvent
- → Limiter les chemins de terre poussiéreux
- → Eloigner les chevaux des champs adjacents en période de moissons





Alimentation

- Foin = première source de particules et d'allergènes Il faut bannir le foin sec et le remplacer par des fibres sans poussières :
 - → Herbe! Mettre le cheval au pré (cf habitat)
- → Foin traité thermiquement : Haygain® ou stérilisateur artisanal
- → Enrubanné ou ensilage préfané d'herbe (mais gestion délicate au quotidien)
 - → Foin dépoussiéré en cube ou briquette
- → Foin trempé pendant 10 minutes (eau à changer à chaque trempage)
 - → Foin sous forme de pellets extrudés
- Donner le foin par terre, pas en filet à foin en hauteur





- **Concentrés**: parfois également très poussiéreux
 - → Choix de concentrés peu poussiéreux
 - → Faire des mashs (en les mouillants)
 - → Ajouter de l'huile

Stockage des fourrages

- → Lieu de stockage éloigné des chevaux
- → Protégé de l'humidité et du sol
- → Lieu désinfecté régulièrement
- → Eloigné des routes/des pistes







Travail

- Mouiller la carrière par temps chaud et sec
- Pansage à l'extérieur ou dans zone bien ventilée
- Lors de temps froid ou humide : augmenter le temps d'échauffement avant le travail
- Toute toux est anormale!



